Nom: Prénom:	Questions à poser le jour de la consultation :
Période du relevé : duau	
Traitement antihypertenseur actuel :	Difficultés rencontrées avec le traitement :

RELEVÉ D'AUTOMESURE TENSIONNELLE

Effectuer dans la semaine précédant la consultation avec votre médecin :

- 3 mesures consécutives le matin Q Au repos
- 3 mesures consécutives le soir
- 3 jours de suite

Au repos
À 1 ou 2 min d'intervalle

De préférence...

- avant le repas
- avant la prise des médicaments
- après 5 minutes de repos
- sans tabac/thé/café dans les 30 min

→ Apporter le document en consultation pour adapter le traitement



Pendant la mesure... Pensez à vous adosser confortablement, reposer le bras sur l'accoudoir, décroiser les jambes et les pieds, et évitez de parler !

MATIN

	Systolique	Diastolique	Pouls	Systolique	Diastolique	Pouls	
Mesure 1			_			_	
Mesure 2			_			_	
Mesure 3			_			_	
IOLIP 2		MATINI			SOID		



MATIN			SOIR		
Systolique	Diastolique	Pouls	Systolique	Diastolique	Pouls
		_			_
		_			_
		_			_

MOYENNE				
Systolique Diastolique				

JOUR 3	MATIN			SOIR		
	Systolique	Diastolique	Pouls	Systolique	Diastolique	Pouls
Mesure 1			_			_
Mesure 2			_			_
Mesure 3			_			_